

PATIENTSIKKERHED



Labels giver øget sikkerhed i anæstesi, opvågning og intensiv

Ifølge de seneste statistikker skyldes mere end 20% af de fejl, der opstår under anæstesi, at sprøjter bliver forvekslet.

Webbit Labelkit er et system, der består af enkeltvisse kassetter med fortrykte labels, der tillader en nem kategorisering af medikamenter, der dermed øger patientsikkerheden. De enkelte kassetter kan 'klikkes' sammen, eller placeres i en holder.

Et Webbit Labelkit system på hver operationsstue, vil med minimale omkostninger, reducere de risici, der er forbundet med forveksling af sprøjter og de risici, der er forbundet ved anæstesi.

Alle labels er farvekodet iht. internationale standarder. Webbit Labelkit labels leveres i 4 forskellige udgaver.

SORTIMENT

Webbit Labelkit leveres i 3 længder samt på rulle.

Kort: 35x12 mm, kassette m/600 labels

Mellem: 50x12mm, kassette m/400 labels, mærket M

Lang: 84x14 mm, kassette m/250 labels, mærket L

Rulle: 85x27mm, rulle m/ 250 labels, mærket B

Min. køb: 5 kassetter/ruller ass.

Holder til 11 kassetter: vare nr.: WELBKSP-11

Holder til 7 kassetter: vare nr.: WELBKSP-07


Sprøjteholder: Plads til 7 sprøjter, vare nr.:WELBKSP-7S

INTERNATIONAL FARVEKODNING


A.S.T.M. International D4774-94

	Induktions middel
	Beroligende og sovemedicin
	Beroligende og sovemedicin - antagonist
	Smertestillende
	Smertestillende - antagonist
	Muskelrelakserende depolariserende
	Muskelrelakserende non -polariserende
	Relakserende - non depolariserende
	Bronkiedilaterende/antikcholinergika
	Kvalmestillende
	Lokal anæstesi
	Sympatomimetika
	Sympatholytika (blodtryksnedsættende)
	Ikke kodet label


KORTE LABELS




WEK8802-005




WEK8802-018




WEK8802-004




WEK8802-011




WEK8802-022




WEK8802-014




WEK8802-015




WEK8802-020




WEK8802-006




WEK8802-021




WEK8802-013




WEK8802-019




WEK8802-007




WEK8802-008




WEK8802-012



WEK8802-009



WEK8802-017



WEK8802-016

SORTIMENT

KORTE LABELS

REMI fentanil $\mu\text{g/ml}$	WEK8801-055
ROCU ron 10 mg/ml	WEK8802-002
Suxamethon 50 mg/ml	WEK8802-003
Thiopental 25 mg/ml	WEK8802-010
Udløber	WEK8802-001

MELLEM LABELS

Actrapid Dato: Tid: 1 IE/ml Initialer	WEK8802-030M	Calciumclorid Dato: Tid: 0,5 mmol/ml Initialer	WEK8802-076M
Adrenalin inj Dato: Tid: 1 mg/ml Initialer	WEK8802-017M	Cefuroxim Dato: Tid: 1,5 g Initialer	WEK8802-052M
Alfentanil Dato: Tid: 0,5 mg/ml Initialer	WEK8802-010M	CISAtracurium Dato: Tid: 2 mg/ml Initialer	WEK8802-042M
Amiodarone Dato: Tid: mg/ml Initialer	WEK8802-026M	Clemastin Dato: Tid: 1 mg/ml Initialer	WEK8802-024M
Amiodaronhydrochlorid Dato: Tid: 50 mg/ml Initialer	WEK8802-067M	Clonidin 150 µg i NaCl = 15 µg/ml Initialer	WEK8802-078M
Anbrudt Cpr.nr.: Initialer: Dato: Tid: Initialer:	WEK8802-074M	Clonidine Hydrochloride 150 mikrog/ml Dato: Tid: Initialer:	WEK8802-075M
Anbrudt Dato: Tid: Initialer:	WEK8802-071M	Dehydrobenzperidol Dato: Tid: 2,5 mg/ml Initialer	WEK8802-025M
Atropin Dato: Tid: 1 mg/ml Initialer	WEK8802-001M	Dexamethason Dato: Tid: 4 mg/ml Initialer	WEK8802-012M
Carbetocin Dato: Tid: 100 mikg/ml Initialer:	WEK8802-073M	Dexamethason Dato: Tid: 4mg/ml Initialer:	WEK8802-081M

MELLEM LABELS

Dobbeltkonc. Noadrenalin	Dato:
	Tid:
	Initialer
mikg/ml	

WEK8802-029M

Haldid	Dato:
	Tid:
	Initialer
50 mikg/ml	

WEK8802-008M

Dobutamin	Dato:
	Tid:
	Initialer

WEK8802-033M

Heparin	Dato:
	Tid:
	Initialer:
5000 ie/ml	

WEK8802-077M

Dopamin	Dato:
	Tid:
	Initialer
4 mg/ml	

WEK8802-038M

Hexamycin	Dato:
	Tid:
	Initialer
40 mg/ml	

WEK8802-056M

Efedrin	Dato:
	Tid:
	Initialer
50 mg/ml	

WEK8802-002M

Ketobemidon	Dato:
	Tid:
	Initialer
5 mg/ml	

WEK8802-023M

Esmeron	Dato:
	Tid:
	Initialer
10 mg/ml	

WEK8802-007M

Ketogan	Dato:
	Tid:
	Initialer
5 mg/ml	

WEK8802-044M

Fentanyl	Dato:
	Tid:
	Initialer
0,05 mg/ml	

WEK8802-020M

Labetalol	Dato:
	Tid:
	Initialer:
5 mg/ml	

WEK8802-079M

Flumazenil inj	Dato:
	Tid:
	Initialer
0,1 mg/ml	

WEK8802-063M

Lidocain	Dato:
	Tid:
	Initialer
40 mg/ml	

WEK8802-054M

Furix	Dato:
	Tid:
	Initialer
10 mg/ml	

WEK8802-035M

Metaoxedrin	Dato:
	Tid:
	Initialer:
0,1 mg/ml	
2mg Metaoxedrin i 18 ml NaCl	

WEK8802-080M

Glycoperron	Dato:
	Tid:
	Initialer
Neostigmin	
0,5+2,5 mg/ml	

WEK8802-057M

Metaoxedrin	Dato:
	Tid:
	Initialer
0,1 mg/ml	

WEK8802-059M

MELLEM LABELS

Metaoxedrin	Dato:
	Tid:
1 mg/ml	Initialer

WEK8802-003M

2 ml Natrium- bikarbonat	Dato:
	Tid:
1 mmol/ml	Initialer:

WEK8802-082M

Midazolam	Dato:
	Tid:
1 mg/ml	Initialer

WEK8802-021M

Nimbex	Dato:
	Tid:
2 mg/ml	Initialer

WEK8802-027M

MIVAcurium	Dato:
	Tid:
2 mg/ml	Initialer

WEK8802-043M

Noradrenalin	Dato:
	Tid:
0,1 mg/ml	Initialer

WEK8802-068M

Morfin	Dato:
	Tid:
1 mg/ml	Initialer

WEK8802-037M

Noradrenalin	Dato:
	Tid:
mikg/ml	Initialer

WEK8802-028M

Morfin inj.	Dato:
	Tid:
5 mg/ml	Initialer

WEK8802-016M

Noradrenalin	Dato:
	Tid:
1 ml/t= 0,01mikg/kg/min	Initialer

WEK8802-062M

Morfin inj.	Dato:
	Tid:
10 mg/ml	Initialer

WEK8802-065M

Ondansetron	Dato:
	Tid:
2 mg/ml	Initialer

WEK8802-013M

Morfin	Dato:
	Tid:
i NaCl= 1 mg/ml	Initialer:

WEK8802-072M

Oxycodon	Dato:
	Tid:
10mg/ml	Initialer

WEK8802-022M

Narcan Inj	Dato:
	Tid:
0,4 mg/ml	Initialer

WEK8802-066M

Oxynorm	Dato:
	Tid:
10 mg/ml	Initialer

WEK8802-009M

Naloxone	Dato:
	Tid:
0,4 mg/ml	Initialer

WEK8802-046M

Oxynorm	Dato:
	Tid:
i NaCl= 1 mg/ml	Initialer:

WEK8802-069M

MELLEM LABELS

Patenté bleu 2%	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-053M	Remifentanil (Ultiva) 60 mikg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-032M
Penthotal 25 mg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-047M	Remifentanil 50 mikg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-049M
Per os	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-058M	Robinol 0,2 mg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-050M
Petidin 10 mg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-019M	Robinul Neostigmin 0,5+2,5 mg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-014M
Petidin 50 mg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-083M	Rocuronium 10 mg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-040M
Phenylephrin 1 mg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-048M	S-Ketamin 25 mg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-060M
Propofol 5 mg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-061M	Seranase 5 mg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-045M
Propofol 10 mg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-005M	Solucortef	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-031M
Rapifen 0,5 mg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-041M	Stesolid Emulsion inj 5 mg/ml	Dato: Tid: Initialer	WEK8802-064M

MELLEM LABELS

Sufentanil	Dato:	WEK8802-011M
	Tid:	
	Initialer	
5 mikg/ml		

Suxameton	Dato:	WEK8802-006M
	Tid:	
	Initialer	
50 mg/ml		

Syntocinon	Dato:	WEK8802-051M
	Tid:	
	Initialer	
10 ie/ml		

Til Inhalation	WEK8802-070M
-----------------------	---------------------

Tiomebumal	Dato:	WEK8802-004M
	Tid:	
	Initialer	
25 mg/ml		

Toradol	Dato:	WEK8802-034M
	Tid:	
	Initialer	
30 mg/ml		

Tranexamsyre	Dato:	WEK8802-018M
	Tid:	
	Initialer	
100 mg/ml		

Ultiva	Dato:	WEK8802-039M
	Tid:	
	Initialer	
50µ/ml		

(Uden tekst)	Dato:	WEK8802-015M
	Tid:	
	Initialer	

LANGE LABELS

ADREnalin mg		Dato:	WEK8802-005L
NaCl ml		Tid:	
		Initialer:	

BUPIvacain mg		Dato:	WEK8802-006L
		Tid:	
		Initialer:	

Metaoxidrin mg		Dato:	WEK8802-008L
NaCl ml		Tid:	
		Initialer:	

		Dato:	WEK8802-010L
NaCl ml		Tid:	
		Initialer:	

NORAdrenaline mg/ml	NORAdrenaline mg/ml	WEK8801-071L

NORAdrenalin mg		Dato:	WEK8802-007L
NaCl ml		Tid:	
		Initialer:	

Oxytocin 10 ie/ml		5 ie i	WEK8802-003L
		9,5 ml NaCl	

PHENylephrin 0,1 mg/ml		2 mg i	WEK8802-011L
		18 ml NaCl	

PHENylephrin 1 mg/ml		2 mg i	WEK8802-002L
		18 ml NaCl	

LANGE LABELS

Propofol mg/ml		Propofol mg/ml	WEK8801-045L
---	--	---	--------------

REMIfentanil µg/ml		REMIfentanil µg/ml	WEK8801-055L
---	--	---	--------------

REMIfentanil 50 µg/ml		mg i ml NaCl	WEK8802-001L
--	--	---	--------------

SUFentanil µg/ml		SUFentanil µg/ml	WEK8801-120L
---	--	---	--------------

Syntocinon 10 IE + 9 ml isot. NaCl		Dato: Tid: Initialer:	WEK8802-004L
---	--	---	--------------

Syntoxinon IE NaCl ml		Dato: Tid: Initialer:	WEK8802-009L
--	--	---	--------------

			WEK8801-044L
--------------------------	--	--------------------------	--------------

LABELS PÅ RULLE

ANTIBIOTIKA

WEK8802-015B

Fentanyl

50 mikg/mL
Styrke: 50 mikg/mL

WEK8802-014B

Metaoxedrin

2 mg Metaoxedrin opblandet i 18 ml NaCl isot.

Styrke: 0,1mg/ml

Holdbar til:

Dato:

Tid:

Initialer:

WEK8802-013B

Remifentanil (Ultiva)

Opblandet i NaCl isot.

Styrke: 50 mikg/ml

Holdbar til:

Dato:

Tid:

Initialer:

WEK8802-015B

SORTIMENT

TILBEHØR



Holder til 7 kassetter: vare nr.: WELBKSP-07
(L: 18 cm. B: 10 cm. H: 11 cm)

Holder til 11 kassetter: vare nr.: WELBKSP-11
(L: 30 cm. B: 10 cm. H: 11 cm)

SORTIMENT

TILBEHØR



Sprøjteholder: Plads til 7 sprøjter, vare nr.:WELBKSP-7S
(L: 29 cm. B: 10 cm. H: 6,5 cm)

WEBBIT LABELKIT

KONTAKT OS



Kontakt os gerne for mere
information eller afprøvning
på din afdeling

VED SPØRGSMÅL TIL PRODUKTER,
SÅ KONTAKT OS PÅ GERNE PÅ
TELEFON ELLER MAIL.

Vi har i mere end 20 år udviklet, fremstillet, distribueret
og forhandlet medicotekniske artikler og viden. Vi er
specialister indenfor udvalgte hovedområder.